

TISZAÚJVÁROS EGYNYÁRI ÉS BALKON VIRÁGAI 2014.

Egynyári virágok


Tavasszal a kétnyári és hagymás virágok kiszedése után, idén májusban kerültek kiültetésre a közterületi parkokba, virágládákba az egynyári virágok. A talaj előkészítés, tápanyag utánpótlás kórokozó-és kártevő mentesítés után kitűzésre került a kiültetési javaslat alapján az ültetési forma. Az egynyári virágokat térigényüknek megfelelően 20x20 cm kötésben, illetve a nagyobb térellátást igénylő fajtáknál 25x25 cm sor és tőtávolságra ültetjük. A tavaszi-nyári folyamatos öntözésnek és a kedvező – kissé csapadékos – időjárásnak köszönhetően intenzív növekedésnek indultak a virágok. Az ágyásokat heti rendszerességgel kapáljuk, gyomláljuk, az elnyílt virágokat folyamatosan leszedjük.

Az ültetési formáknál többségében geometriai alakzatokat használt a tervező a javaslatban. A fajták tekintetében néhol eltérés mutatkozott a javaslat és a kiültetett fajta között, mely az ültetés előtt egyeztetésre került.

A virágágyások esetében a rálátás igen fontos szerepet tölt be. Körforgalmaknál a növények magassága a kör közepe felé emelkedik. A kiültetési képet azonban magasabb állásból lehet igazán látni, ahogy az alábbi képsor is mutatja. A magasságot figyelembe véve a Bethlen G. úti körforgalomba az alábbi fajták kerültek kiültetésre: a kör közepén *Salvia farinacea* Victoria White és Blue (Zsálya) fajták 40-45 cm magas láthatók. A csillag alakzatba *Zinnia angustifolia* Starbright mix (Rézvirág) 30 cm , valamint a körágy külső része *Allyssum maritimum* Clear Crystal mix (Mézvirág) 10 cm magas fajták beültetése történt.



Bethlen G. úti körforgalom




Kiültetési javaslat

A Szent István úti körforgalom esetén szintén a központi részen magasabb *Pennisetum villosum* (Tollborzfü) 50-60 cm látható, a csillag alakzat belső része *Rudbeckia hirta* 'Aranyalom' (Kúpvirág) 40 cm magas magyar nemesítésű fajta. A csillagalakzat csúcsai 2 fajtából tevődnek össze *Coleus blumei* Dragon Black és *Tagetes Patula* 'Orion' (Bársonyvirág) 30-35 cm magasak. A kitöltő növényanyag *Cineraria maritima* 'Silverdust' 20 cm magas. A

kör szélén kontrasztként a körívet követve 5 sor Coleus blumei 'Wizzard mix' (Díszcsalán) 20 cm magas fajta került beültetésre. A fajtakiválasztás során tehát követve lett a növények magassága, illetve annak növekedése a kör közepe felé. A Színek kiválasztásánál a kontraszt kapott hangsúlyt.



Szent István úti körforgalom




Kiültetési javaslat

A Március 15. Park ágyásai többségében kiemelt kőágyások. A javaslat szerint itt is a geometriai formák kerültek előtérbe, figyelembe véve a növények magasságát. Az ágyások középső részén a rombusz formákban a magasabb fajták mint a Salvia farinacea Victoria White és Blue (Zsálya) fajták 40-45 cm, a Celosia plumosa fajták (Kakastaréj) 30 cm, a Rudbeckia hirta 'Aranyálom' (Kúpvirág) 40 cm, az árnyékosabb ágyásokban a Begonia hybrida 'Dragon Wing' 30 cm (Sárkányszárny) láthatók. Az ágyások többi részén alacsonyabb kitöltő fajták Tagetes patula 'Csemő' (Bársonyvirág) 30 cm, Salvia splendens fajták (Paprikavirág) 25 cm, az ágyást szegélyezve pedig a 10 cm magas Portulaca grandiflora 'Happy Hour mix' (Porcsinrózsa) látható.



Március 15. Park 1. ágy



Március 15. Park 2. ágy





Március 15. Park 3. ágy



Március 15. Park 7. ágy




Március 15. Park 8. ágy



Kiültetési javaslat

Az árnyékosabb fekvésű területeken, mint a Március 15. Park 4-5. ágy illetve az Önkormányzat ÉK-i oldala mellett található ágyások, és a Városháztér felőli ágyások, melyekhez igen kevés napfény jut, az árnyéktűrő Begonia Hybrida 30 cm, Begonia semperflorens 20 cm, Begonia tuberhybrida 'Fortune mix' 20 cm kerültek ültetésre.



Március 15. Park 4. ágy





Március 15. Park 5. ágy



Március 15. Park 6. ágy



Önkormányzat tisztviselői bejárat



Kiültetési javaslat


Más szemszögből az azonos fajhoz tartozó fajták színeinek kombinációival igen látványos virágágykép alakítható ki, mint a *Celosia plumosa* fajták 'Aranybika', 'Savaria', 'Tokaj', 'Bikavér' (Kakastaréj) esetében. A magassága mindegyik fajtának 30 cm, viszont a színek kontrasztja igen szembetűnő, kiadva a kiültetési javaslat szerinti formákat.



Március 15. Park 10. ágy



Március 15. Park 11. ágy




Kiültetési javaslat

Idén, változtatva az előző évekhez, a Március 15. Park szalagágyába nem rabatt kiültetési formát tervezett a termesztő, hanem inkább mozaik ágy jelleget öltve a *Cineraria maritima* 'Silverdust' ezüst színű fonalként cikk-cakkban fut végig az ágyáson, a fajtákat elválasztva egymástól. A sétányt két oldalról szegélyezve a fajtákat tükörképként láthatjuk. Természetesen a magasabb fajták itt is a füves terület mellé kerültek, míg az alacsonyabbak a sétány széle felé. Az eddig megszokott 2-3 fajta helyett most változatos fajtabeültetés látható. Az alacsonyabb növekedésű fajták a *Gazania ridens* (Záprvirág), *Portulaca grandiflora* (Porcsinrózsa), *Tagetes patula* (Bársonyvirág) és az ágyás árnyékosabb részein a *Begonia semperflorens* 'Marsala' fajtái foglalnak helyet. A pázsit felőli oldalon, a magasabb növekedésű *Rudbeckia hirta* 'Aranyálom' (Kúpvirág), *Celosia plumosa* 'Főnix' (Kakastaréj), *Tagetes erecta* (Bársonyvirág) változatos színei láthatók.



Március 15. Park szalagágy




Kiültetési javaslat

A Strandfürdő előtti szalagágynál idén a mértani ágyásba a border kiültetési forma tervei szerint kerültek a növényanyagok. Igaz nincs támfal az ágyás mögött, de a formát tekintve az ágyást követő járdáról a fajták jól áttekinthetőek, melyek kísérik a járda kanyarulatát. Az egynyári virágok magassága a járdától befelé haladva növekedik. 1. Cineraria maritima (Silverdust) 20 cm, 2. Tagetes patula (Vénusz) 25 cm, 3. Celosia plumosa (Bikavér) 30 cm, 5. Rudbeckia hirta (Aranyálom) 30 cm, 6-7. Salvia farinacea Victoria Blue és White fajtási (Zsálya) 40 cm, és záróként a pázsitfelület mellett Pennisetum villosum (Tollbozfű) 50-60 cm látható.



Strandfürdő szalagágy



Kiültetési javaslat

A Szent István úti virágágyak benapozási viszonyai eltérőek, mivel az ágyásokba a ház felőli oldalon lombhullató fák találhatóak, így a virágágyak 1/3-a árnyékos felületű, míg a többi rész a napos igényű fajták ültetésére alkalmas. A tapasztalatok alapján a fák alatti területre Begonia semperflorens 'Marsala Rose' és 'Volumnia White' színű fajtái kerültek kiültetésre, harmonizálva a napos oldalra ültetett Allyssum maritimum 'EB Rose deep' és 'EB White' szegélynövényekkel. Az ágyások belső növényanyaga a tervezett formákat és szinkontrasztot kiadva Salvia farinacea-, Salvia coccinea-, Cloveus blumei-, Celosia plumosa-, Rudbeckia hirta-, Hypoestes phyllostachya különböző színű fajtái.



Szent István út 1-4. ágyások

Kánna virágok

A frekvenciált Strandfürdő előtti zöldterületen kialakított körágy, a virágszekér, a Március 15. park kis körágya ad helyet a Canna x generalis (Kánna virág) fajtának. A Kánna virágokat a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Debreceni Tangazdaság és Tárkutató Intézet Kertészeti Pallagi Kísérleti Telepéről szerezzük be.

A fajták jellemzői az igen változatos szinkombináció mind a levelek mind a virágok tekintetében. A levelek formája lándzsa illetve tojásdad alakúak, a levél színe pedig zöld vagy barnás színezetű lehet. Egyes fajtáknál a levél erezte elüt a levél alapszínétől. A virágszíneket tekintve piros, rózsaszín, sárga, narancsszínű, krémszínű, illetve intenzív és halványabb szinkombinációjú is lehet. Évről évre más fajtákat rendelünk a változatos virágágykép kialakítása érdekében.

Az ültetési távolság 50x50 cm kötésben történik. A gondozási igénye hasonló az egynyári virágokhoz, melegkedvelő, normál vízigényű növény. Késő ősszel október végéig az ágyásokban marad, ekkor a növények felszedésre kerülnek, a rizóma fölött 20 cm magasan a hajtásokat levágjuk. A rizómák átteleltethetők száraz 4-8 C⁰-os pincében, szellőztetve a január-februári hajtatásig. A hajtatás üvegházban 20 C⁰ hőmérsékleten történik. A hajtatott Kánna kiültetési ideje május közepe.

A Strandfürdő körága tekintetében idén 2 fajta került ültetésre az ágyásba. A magasabb növekedésű Debrecen fajtát a körágó belső részére, míg a külső kerületére az alacsonyabb Szilvia fajta került beültetésre. Ez utóbbi nemesítője Szijártó Árpád, mely fajta 2007-ben fajtaelismerést kapott.

A fajtákat tekintve a Debrecen fajta származása a Percner emléke F5 fajtából, nagy világoszöld levelekkel, sárgásnarancs színű virágzattal, rendelkezik, virágzata igen laza szerkezetű, öntisztuló fajta.

A Szilvia fajta jellemzői, a levél színe sötét bordó felálló lándzsa alakúak. Virágai élénk meggypiros színűek, a virágnál a szíromlevél csúcs sötétebb árnyalatú. Virágzata mereven felálló kiemelkedve a levelek felé.



Strandfürdő körága



Március 15. Park körága

Balkonnövények, futómuskátli

A muskátli virágtartók és a balkonnövények kihelyezése szintén májusban történik. A növények előnevelése a természetnél már januárban elkezdődik. A tartóedényeket március elején juttatjuk el a természetéhez, ahol megfelelő tőzeg, tartós műtrágya és vízmegkötő anyag keverékébe kerül beültetésre, majd továbbnevelésre az üvegházban.

A fajtát tekintve dugványról nevelt, szimpla virágú, *Pelargonium peltatum* Ville de Paris White; Butterfly Pink és Red muskátlit ültettünk. A májusi fagyok után kerültek kihelyezésre a villanyoszlopokra, valamint a beültetett virágoszlopok is ekkor kerültek ki a közterületekre. Gondozás szempontjából napi öntözés, heti 2 alkalommal tápoldat kijuttatása, gyomlálás a

feladat. A fajták jól bírják a szélsőséges, sokszor 35 C⁰-ot meghaladó hőmérsékletet is. Folyamatos virágzású hosszú tenyészidejű október végéig virít. A teljes növényállomány virágzik nem csak a hajtások végei. Mérsékelt tápanyagigényű öntisztuló virágzatú, az elnyílt virágokat nem kell leszedni.



Muskátli villanyoszlopokon, és Virágoszlopban

Tiszaújváros, 2014. szeptember 2.

Kercsóné Tamics Adrienn
kertészeti részlegvezető